



**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ № 20-311

г. Петропавловск-Камчатский

от 30.08.2021

О внесении изменений в приложение к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.11.2015 № 595 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в муниципальных образованиях, расположенных в границах Елизовского муниципального района Камчатского края»


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.11.2015 № 595 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в муниципальных образованиях, расположенных в границах Елизовского муниципального района Камчатского края», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2021 года.

И.о. Министра

И.Э. Меметов



Приложение к приказу
Министерства ЖКХ и энергетики
Камчатского края
от 30.08.2021 № 20-311

«Приложение к приказу
Министерства ЖКХ и энергетики
Камчатского края
от 30.11.2015 № 595

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в муниципальных образованиях, расположенных в границах Елизовского муниципального района Камчатского края

Населенный пункт	открытая сеть горячего водоснабжения				закрытая сеть горячего водоснабжения			
	с изолированными стояками		с неизолированными стояками		с изолированными стояками		с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	без полотенцесушителей	с полотенцесушителями	без полотенцесушителей	с полотенцесушителями	без полотенцесушителей	с полотенцесушителями	без полотенцесушителей
Елизовский муниципальный район								
ПАО «Камчатскэнерго»								
Елизовское городское поселение	—	—	0,0703	0,0649	—	—	0,0704	0,0649
Новоавачинское сельское поселение	—	—	0,0651	0,0601	—	—	—	—
Новолесновское сельское поселение	—	—	0,0579	0,0535	—	—	—	—
Пионерское сельское поселение	—	—	0,0651	—	—	—	—	—
Раздольненское сельское поселение	—	—	0,0617	0,0569	—	—	—	—
АО «Тепло Земли»								
Паратунское сельское поселение	—	—	0,0666	—	—	—	—	—
ФГКУ «Камчатский спасательный центр МЧС России»								
Раздольненское сельское поселение	—	—	0,0556	—	—	—	—	—

Населенный пункт	открытая сеть горячего водоснабжения				закрытая сеть горячего водоснабжения			
	с изолированными стояками		с неизолированными стояками		с изолированными стояками		с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	без полотенцесушителей	с полотенцесушителями	без полотенцесушителей	с полотенцесушителями	без полотенцесушителей	с полотенцесушителями	без полотенцесушителей
АО «Камчатэнергосервис»								
Николаевское сельское поселение	—	—	0,0582	0,0537	—	—	—	—
Начикинское сельское поселение	—	—	0,0620	0,0572	—	—	—	—
ООО «Коряктеплоснаб»								
Коряжское сельское поселение	0,0546	—	—	—	—	—	—	—
МУП «МП ЖКХ КСП»								
Коряжское сельское поселение	—	—	0,0563	—	—	—	—	—

”