



**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ № 852

г. Петропавловск-Камчатский

«14» 12 2018 года

О внесении изменений в приложение к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 10.08.2017 № 559 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях в муниципальных образованиях, расположенных в границах Мильковского муниципального района Камчатского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 10.08.2017 № 559 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях в муниципальных образованиях, расположенных в границах Мильковского муниципального района Камчатского края», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Министр

О. Н. Кукиль

Приложение к приказу
 Министерства ЖКХ и энергетики
 Камчатского края
 от "14" 12 2018 № 852
 "Приложение к приказу
 Министерства ЖКХ и энергетики
 Камчатского края
 от "10" 08 2017 № 559

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях в муниципальных образованиях, расположенных в границах Мильковского муниципального района Камчатского края

| № пп | Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
|-----------------------|---|-------------------------------|-----------|--|---|
| Мильковское СП | | | | | |
| 1. | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами и раковинами | куб. метр в месяц на человека | 1 | 3,2 | — |
| 2. | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами | куб. метр в месяц на человека | 1 | 1,2 | — |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением/ без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 1 | 4,16 | 2,664 |
| | | | 2 | | |
| | | | 3 | | |
| | | | 4 | | |
| | | | 5 | | |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с водонагревателями (на период отсутствия централизованного ГВС), с водоотведением / без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем. | куб. метр в месяц на человека | 1 | 6,824 | — |
| | | | 2 | | |
| | | | 3 | | |
| | | | 4 | | |
| | | | 5 | | |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с горячим водоснабжением при открытой системе т/с, с водоотведением / без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 1 | 3,72 | 2,822 |
| | | | 2 | | |
| | | | 3 | | |
| | | | 4 | | |
| | | | 5 | | |

| № пп | Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
|--|--|-------------------------------|-----------|--|---|
| 6. | Многokвартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с водонагревателями (на период отсутствия ГВС из открытой системы т/с), с водоотведением / без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 1 | 6,542 | — |
| | | | 2 | | |
| | | | 3 | | |
| | | | 4 | | |
| | | | 5 | | |
| 7. | Многokвартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с горячим водоснабжением при открытой системе т/с, с водоотведением / без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 1 | 3,41 | 2,375 |
| | | | 2 | | |
| 8. | Многokвартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с водонагревателями (на период отсутствия ГВС из открытой системы т/с), водоотведением / без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 1 | 5,785 | — |
| | | | 2 | | |
| 9. | Многokвартирные жилые дома, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 2 | 1,06 | — |
| 10. | Жилые дома, с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 1 | 1,06 | — |
| СП село Долиновка Мильковского МР | | | | | |
| 1. | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 2 | 2,884 | — |
| 2. | Многokвартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 2 | 5,519 | — |
| Атласовское СП | | | | | |
| 1. | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с горячим водоснабжением при открытой системе т/с, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 1 | 3,339 | 2,18 |
| | | | 2 | | |

| № пп | Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
|------|--|-------------------------------|-----------|--|---|
| 2. | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (на период отсутствия ГВС при открытой системе т/с), без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 1 | 5,519 | — |
| | | | 2 | | |
| 3. | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с горячим водоснабжением при открытой системе т/с, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 2 | 2,933 | 2,991 |
| 4 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с водонагревателями (на период отсутствия ГВС при открытой системе т/с), без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 2 | 5,924 | |
| 5 | Жилые дома без централизованного холодного водоснабжения, без централизованного водоотведения, с горячим водоснабжением из открытой системы т/с, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 1 | — | 1,717 |

Примечание:

1. Норматив потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях установлен с применением расчетного метода.
2. Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению при открытой системе теплоснабжения (в жилых помещениях) населением при отсутствии приборов учета применяется к расчетам с потребителями только в период предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.
3. Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению равен сумме нормативов холодного и горячего водоснабжения (при наличии централизованного водоотведения).".