

**РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ  
КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

**ПРОТОКОЛ**

заседания Правления Региональной службы  
по тарифам и ценам Камчатского края

г. Петропавловск-Камчатский

10.03.2020 № 7

**Присутствовали:**

- |  |   |
|--|---|
| <b>Лопатникова<br/>Марина Викторовна</b> | - Врио руководителя Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края, председатель Правления;  |
| <b>Андрусак<br/>Сергей Сергеевич</b>     | - заместитель руководителя Региональной службы – начальник отдела по регулированию цен и тарифов в транспортном комплексе и непроизводственной сфере Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края, заместитель председателя Правления; |
| <b>Пригодская<br/>Оксана Анатольевна</b> | - начальник отдела по регулированию тарифов в коммунальном комплексе Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края;   |
| <b>Зенькова<br/>Ульяна Владимировна</b>  | - консультант отдела по регулированию тарифов на тепловую энергию Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края;  |
| <b>Фисенко<br/>Евгения Викторовна</b>    | - заместитель руководителя Управления ФАС России по Камчатскому краю (посредством ВКС);   |
| <b>Хоич<br/>Анастасия Анатольевна</b>    | - консультант организационно-правового отдела Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края, секретарь Правления.   |

**Повестка:**

1. Об утверждении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО «Камчатэнергосервис» в Вилючинском городском

округе Камчатского края объектов, тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, на 2021 год

(Доклад Зеньковой У.В. – консультанта отдела по регулированию тарифов на тепловую энергию)

2. О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 18.02.2021 № 20 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ПАО «Камчатскэнерго» на территории г. Петропавловска-Камчатского объекта «Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков», подключаемая нагрузка которого составляет 1,580 Гкал/ч, в индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности»

(Доклад Данилюка А.Е. – советника отдела по регулированию тарифов на тепловую энергию)

### **1. СЛУШАЛИ:**

Об утверждении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО «Камчатэнергосервис» в Вилючинском городском округе Камчатского края объектов, тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, на 2021 год

(Зенькова У.В.)

**Зенькова У.В.** – в связи с необходимостью анализа дополнительных документов, представленных АО «Камчатэнергосервис», предлагаю перенести рассмотрение данного вопроса на заседание Правления, запланированное на 17.03.2021 года.

### **РЕШИЛИ:**

Перенести рассмотрение вопроса «Об утверждении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО «Камчатэнергосервис» в Вилючинском городском округе Камчатского края объектов, тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, на 2021 год» на заседание Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края, запланированное на 17.03.2021 года.

(голосовали: «за» - 4; «против» - 0; «воздержавшиеся» - 0)

### **2. СЛУШАЛИ:**

О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 18.02.2021 № 20 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ПАО «Камчатскэнерго» на территории г. Петропавловска-Камчатского объекта «Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков», подключаемая нагрузка которого составляет 1,580 Гкал/ч, в индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности»

(Данилюк А.Е.)

**Данилюк А.Е.** - в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 424-П «Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края», протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 10.03.2021 № 7, в целях устранения технической ошибки эксперты Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края предлагают внести в постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 18.02.2021 № 20 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ПАО «Камчатскэнерго» на территории г. Петропавловска-Камчатского объекта «Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков», подключаемая нагрузка которого составляет 1,580 Гкал/ч, в индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности» изменения, изложив их в следующей редакции:

Внести изменения в приложение к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 18.02.2021 № 20 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ПАО «Камчатскэнерго» на территории г. Петропавловска-Камчатского объекта «Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков», подключаемая нагрузка которого составляет 1,580 Гкал/ч, в индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности», изложив его в новой редакции.


**ПАО «Камчатскэнерго»** ознакомлено с проектом постановления в установленные сроки. Письмом ПАО Камчатскэнерго от 09.03.2021 № 02-02/06/1465 (вх. от 09.03.2021 № 90/825) ресурсоснабжающая организация согласна с проектом постановления и просит провести заседание Правления Службы в отсутствие своих уполномоченных представителей.

#### **РЕШИЛИ:**

Внести в приложение к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 18.02.2021 № 20 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ПАО «Камчатскэнерго» на территории г. Петропавловска-Камчатского объекта «Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков», подключаемая нагрузка которого составляет 1,580 Гкал/ч, в индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности» изменения, изложив их в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.


(голосовали: «за» - 4; «против» - 0; «воздержавшиеся» - 0)

Председатель Правления:



М.В. Лопатникова

Секретарь Правления:



А.А. Хоич

к протоколу Правления Региональной службы  
по тарифам и ценам Камчатского края  
от 10.03.2021 № 7

**ПЛАТА\***

за подключение к системе теплоснабжения ПАО «Камчатскэнерго» на территории г. Петропавловска-Камчатского объекта «Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков», подключаемая нагрузка которого составляет 1,580 Гкал/ч, в индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Утверждено Региональной Службой по тарифам и ценам Камчатского края
1	2	3	4
1	Плата за подключение объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения, в том числе:	тыс. руб.	115 111,679
2	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей	тыс. руб.	273,770
2.1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)	тыс. руб./ Гкал/ч	173,270
2.2	Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя	Гкал/ч	1,580
3	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя, в том числе:	тыс. руб.	2 115,186
3.1	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов), в том числе:	тыс. руб.	2 115,186
3.1.1	Надземная (наземная) прокладка 50 – 250 мм	тыс. руб.	0,00
3.1.2	Подземная прокладка 50 – 250 мм	тыс. руб.	2 115,186
3.2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов, в том числе:	тыс. руб.	0,00
4	Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, в том числе: Электростанция	тыс. руб.	109 421,741
5	Налог на прибыль	тыс. руб./ Гкал/ч	2 089,23

\* плата за подключение объекта заявителя указана без НДС.