

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ

заседания Правления Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края

г. Петропавловск-Камчатский

04.10.2023 № 98

16:00

Присутствовали:

- Лонатникова
Марина Викторовна – временно исполняющая обязанности
руководителя Региональной службы по
тарифам и ценам Камчатского края,
председатель Правления;
- Болелая
Галина Валерьевна - начальник отдела по регулированию
тарифов на тепловую энергию Региональной
службы по тарифам и ценам Камчатского края,
член Правления;
- Затюра
Ольга Борисовна - начальник отдела по регулированию тарифов
в коммунальном комплексе Региональной
службы по тарифам и ценам Камчатского края,
член Правления;
- Яковлева
Валентина Александровна - заместитель начальник отдела по
регулированию тарифов в электроэнергетике
Региональной службы по тарифам и ценам
Камчатского края, член Правления;
- Хоич
Анастасия Анатольевна - начальник организационно-правового
отдела Региональной службы по тарифам и
ценам Камчатского края, член Правления;
- Корней
Кристина Александровна – ведущий специалист-эксперт отдела
антимонопольного контроля и рекламы УФАС
России по Камчатскому краю (посредством
видео-конференц связи).

Приглашенные:

- Мишин
Алексей Геннадьевич - начальник отдела имущественных и
земельных отношений Администрации
Пенжинского муниципального района.

Повестка:

О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 09.09.2021 № 119 «Об утверждении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО «ЮЭСК» объекта «Фельдшерско-акушерский пункт» в сельском поселении «село Слаутное» Пенжинского муниципального района Камчатского края в индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности»

(Доклад Яковлевой Д.М. – консультанта отдела по регулированию тарифов на тепловую энергию Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края)

СЛУШАЛИ:

О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 09.09.2021 № 119 «Об утверждении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО «ЮЭСК» объекта «Фельдшерско-акушерский пункт» в сельском поселении «село Слаутное» Пенжинского муниципального района Камчатского края в индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности»

Яковлева Д.М. – экспертом Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края (далее – Служба) на основании пункта 11(1) Правил установления регулируемых цен (тарифов), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, открыто дело об изменении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО «ЮЭСК» объекта «Фельдшерско-акушерский пункт» в сельском поселении «село Слаутное» Пенжинского муниципального района Камчатского края в индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности.

Основанием для пересмотра платы являются изменение технических условий в части изменения величины подключаемой нагрузки.

При проведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ТСО, исходя из того, что информация, содержащаяся в документах, является достоверной.

Заявленный ТСО объект, планируемый к подключению к системе теплоснабжения ТСО в сельском поселении «село Слаутное» Пенжинского муниципального района Камчатского края в таблице 1.

Таблица 1 – Заявленный ТСО объект, планируемый к подключению к системе теплоснабжения ТСО сельском поселении «село Слаутное» Пенжинского муниципального района Камчатского края

№ п/п	Документ-основание (заявка, договор, СТС)	Наименование объекта	Подключаемая нагрузка, Гкал/ч
1	2	3	3
Сельское поселение «село Слаутное»			

№ п/п	Документ-основание (заявка, договор, СТС)	Наименование объекта	Подключаемая нагрузка, Гкал/ч
1	2	3	3
1	Заявка от 10.08.2023 № 02/3347 (вх. № 90/2987 от 10.08.2023)	Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное, ул. Юности на ЗУ с кадастровым номером 82:04:000002:204	0,01875
		<i>Итого суммарная подключаемая нагрузка</i>	<i>0,01875</i>

В соответствии с п. 171 Методических указаний плата за подключение объектов заявителей, при отсутствии технической возможности подключения, определяется в индивидуальном порядке.

На основании анализа представленных материалов эксперт Службы представляет следующие выводы и предложения.

1. Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей рассчитаны экспертом Службы в размере 3245,61 тыс. руб., в соответствии с приложением 7.1 к Методическим указаниям.

Предложение организации по расходам на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей рассчитаны в размере 3245,61 тыс. руб.

Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей представлен в таблице 2.

Таблица 2 - Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Период регулирования		
			Предложено РСО на 2023 г.	Расчет РСТ на 2023 г.	Отклонение РСТ от предложения ТСО 2023
1	2	3	5	6	6-5
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего:	тыс. руб.	60,86	60,86	0,00
1.1	расходы на сырье и материалы	тыс. руб.			
1.2	расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	тыс. руб.			
1.3	оплата труда	тыс. руб.	37,84	37,84	0,00
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	8,37	8,37	0,00
1.4	прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей	Гкал/ч	0,01875	0,01875	0,00
4	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)	тыс. руб./ Гкал/ч	3245,61	3245,61	0,00

При проведении экспертизы использовались макроэкономические показатели одобренного Правительством Российской Федерации действующего

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год от 28 сентября 2022 года (далее – Прогноз).

При изменении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО «ЮЭСК» объекта «Фельдшерско-акушерский пункт» в сельском поселении «село Слаутное» Пенжинского муниципального района Камчатского края, применялись следующие указанные в Прогнозе среднегодовые индексы:

- индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) в 2023 году – 106,0 %.

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) рассчитаны в размере 60,86 тыс. руб./Гкал/ч (без НДС) определенные в соответствии с приложением 7.1 к Методическим указаниям.

2. Расчет платы за подключение объекта заявителя при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения

Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии для АО «ЮЭСК» объекта «Фельдшерско-акушерский пункт» в сельском поселении «село Слаутное» Пенжинского муниципального района Камчатского края не требуются.

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей рассчитаны экспертом Службы в размере 1 834,15 тыс. руб. в соответствии с приложением 7.6 к Методическим указаниям.

Предложение организации на расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей рассчитаны в размере 2 213,51 тыс. руб.

Отклонение 379,36 тыс. руб.

Проезд персонала рассчитан согласно постановлению Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 67-П. Расходы на проживание приняты с учетом статистики по Камчатскому краю. Суточные приняты в соответствии с Законом Камчатского края от 15.09.2008 № 118. А также в локальном сметном расчете были скорректированы коэффициенты в соответствии с нормативами.

Расчет представлен в таблице 3.

Таблица 3 - Расчет платы за подключение объекта заявителя при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Предложение АО "ЮЭСК" на 2023г.	Расчет РСТ на 2023 г.	Отклонение от предложения ТСО
1	2	3	4	7	5-4
1	Плата за подключение объекта заявителя при отсутствии технической возможности	тыс. руб.	2274,36	1895,00	-379,36
2	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей	тыс. руб.	60,86	60,86	0,00
2.1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)	тыс.руб./ Гкал/ч	3245,61	3245,61	0,00

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Предложение АО "ЮЭСК" на 2023г.	Расчет РСТ на 2023 г.	Отклонение от предложения ТСО
1	2	3	4	7	5-4
2.2	Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя	Гкал/ч	0,01875	0,01875	0,00
3	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя, в том числе:	тыс. руб.	2213,51	1834,15	-379,36
3.1	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов), в том числе:	тыс. руб.	2213,51	1834,15	-379,36
3.1.1	Надземная (наземная) прокладка 50-250 мм	тыс. руб..	2213,51	1834,15	-379,36
4	Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
5	Налог на прибыль	тыс. руб. /Гкал/ч	0,00	0,00	0,00

С учетом вышеизложенного, плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО «ЮЭСК» объекта «Фельдшерско-акушерский пункт» в сельском поселении «село Слаутное» Пенжинского муниципального района Камчатского края в индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности пересмотрена и рассчитана экспертом в размере **1 895,00 тыс. руб.**, в т.ч.:

1. Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей в составе платы за подключение к системе теплоснабжения ТСО объектов заявителя при отсутствии технической возможности – **60,86 тыс.руб. (без НДС) (П1 – 3 245,61 тыс. руб./Гкал/ч)**;

2. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (включая создание (реконструкцию) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя (включая проектирование), определенные в соответствии с проектно-сметной документацией создания (реконструкции) тепловых сетей, тыс. руб. – **1 834,51 тыс. руб. (без НДС)**.

Представитель УФАС России по Камчатскому краю замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу не имеет.

ТСО с проектом постановления ознакомлено в установленные законом сроки, замечаний и возражений не имеет, представлено согласие о рассмотрении вопроса в отсутствие представителей предприятия (исх. от 03.10.2023 № 02/4089).

После обсуждения

РЕШИЛИ:

1. Направить запрос в АО «ЮЭСК» о необходимости предоставления заключенных и/или расторгнутых договоров по данному технологическому

присоединению, а также информации о стадии исполнения обязательств по ним, с указанием стоимости выполненных мероприятий и приложением актов выполненных работ.

2. Рассмотрение вопроса «О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 09.09.2021 № 119 «Об утверждении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО «ЮЭСК» объекта «Фельдшерско-акушерский пункт» в сельском поселении «село Слаутное» Пенжинского муниципального района Камчатского края в индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности» перенести на заседание Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края, запланированное на 6 октября 2023 года

(голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержавшиеся» – 0)

Председатель Правления



М.В. Лопатникова

Секретарь Правления



А.А. Хоич