

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ

заседания Правления Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края

г. Петропавловск-Камчатский

27.03.2024 № 23

16:00

Присутствовали:

Лопатникова
Марина Викторовна – руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края, председатель Правления;

Боделая
Галина Валерьевна – начальник отдела по регулированию тарифов на тепловую энергию Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края, член Правления;

Затюра
Ольга Борисовна – начальник отдела по регулированию тарифов в коммунальном комплексе Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края, член Правления;

Лебедева
Ксения Юрьевна – консультант организационно-правового отдела Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края, член Правления;

Яковлева
Валентина Александровна – заместитель начальника отдела по регулированию тарифов в электроэнергетике Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края, член Правления;

Корней
Кристина Александровна – ведущий специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и рекламы УФАС по Камчатскому краю (посредством видеоконференцсвязи);

Приглашенные:

Шалаев
Павел Николаевич – исполнительный директор ООО «Санаторий Начикинский»;

Болоджи
Алёна Игоревна – начальник отдела подключения к сетям теплоснабжения филиал Коммунальная энергетика ПАО «Камчатскэнерго».

Повестка:

1. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ПАО «Камчатскэнерго» объекта «Елизовская районная больница», расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, город Елизово, ул. Пограничная, в индивидуальном порядке

(Доклад Яковлева Д.М., консультант отдела по регулированию тарифов на тепловую энергию Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края)

2. Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Санаторий Начикинский» на 2025 – 2027 годы

(Доклад Болелая Г.В., начальник отдела по регулированию тарифов на тепловую энергию Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края)

3. Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности МАУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» на 2025 – 2027 годы

(Доклад Болелая Г.В., начальник отдела по регулированию тарифов на тепловую энергию Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края)

4. Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ФГКУ «Камчатский спасательный центр МЧС России» на 2025-2027 годы»

(Доклад Болелая Г.В., начальник отдела по регулированию тарифов на тепловую энергию Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края)

5. Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности УФСБ Камчатского края на 2025 – 2027 годы

(Доклад Болелая Г.В., начальник отдела по регулированию тарифов на тепловую энергию Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края)

1. СЛУШАЛИ:

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ПАО «Камчатскэнерго» объекта «Елизовская районная больница», расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, город Елизово, ул. Пограничная, в индивидуальном порядке

Яковлева Д.М. – ввиду отсутствия данных по технологическому присоединению к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на объект: «Блочно-модульная электростанция» экспертом предлагается перенести рассмотрение вопроса на 29 марта 2024 года. Письмом от 25.03.2024 № 90.01-07/657 Службой дополнительно запрошены сведения в КГУП «Камчатский Водоканал» о технических условиях и стоимости подключения.

Представитель ПАО «Камчатскэнерго» Болоджи Алёна Игоревна, начальник отдела подключения к сетям теплоснабжения филиал Коммунальная энергетика ПАО «Камчатскэнерго», присутствовала на заседании Правления. Представителю организации предложено уточнить информацию по вопросу отзыва заявления об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ПАО «Камчатскэнерго» объекта «Елизовская районная больница», расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, город Елизово, ул. Пограничная, в индивидуальном порядке, ввиду отсутствия информации от КГУП «Камчатский Водоканал» по технологическому присоединению к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на объект: «Блочно-модульная электростанция».

Представитель УФАС России по Камчатскому краю замечаний и предложений по рассматриваемому вопросу не имеет.

После обсуждения

РЕШИЛИ:

Вопрос «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ПАО «Камчатскэнерго» объекта «Елизовская районная больница», расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, город Елизово, ул. Пограничная, в индивидуальном порядке» перенести на заседание Правления Службы назначенное на 29 марта 2024 года.

(голосовали: «за» – 5; «против» – 0; «воздержавшиеся» – 0)

2. СЛУШАЛИ:

Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Санаторий Начикинский» на 2025 – 2027 годы

Болелая Г.В. – В связи с истечением в 2024 году периода действия ранее установленных требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности необходимо установить требования на 2025-2027 годы для ООО «Санаторий Начикинский».

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правил установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 (далее – Правила № 340), регулируемые организации обязаны представлять предложения к установлению требований к программе энергосбережения и о повышении энергетической эффективности (далее – Предложения) в срок не позднее 1 февраля года, в котором требования к программе должны быть установлены (скорректированы).

Оценить эффективность реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Санаторий Начикинский» в 2023 году эксперту Службы не представляется возможным в связи с непредставлением регулируемой организацией необходимых сведений в адрес Службы.

Показатель «Снижение удельного расхода электроэнергии, используемой на выработку тепловой энергии (к факту 2022 года)», в связи со снижением удельного расхода электроэнергии 2022 года к 2021 году на 5,54%, предлагается утвердить на каждый год действия программы 2025-2027 годы без снижения и без роста к факту 2022 года в размере 0%.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Снижение удельного расхода электроэнергии, используемой на выработку тепловой энергии (к факту 2022 года)	%	0	0	0

Показатель «Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета», предлагается к утверждению установленный в требовании за предыдущий период 2022 – 2024 годы, на каждый год действия программы 2025-2027 г.г в размере 100%.

2.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета:				
	электрической энергии	%	100	100	100
	тепловой энергии	%	100	100	100
	холодной и горячей воды	%	100	100	100

Требования в соответствии с пунктом 4 (1) Правил № 340 установлены с учетом утвержденных на 2024 год - не менее 75 % общего объема используемых осветительных устройств, и предлагаются к утверждению в размере 75 %.

Перечень обязательных мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности, предлагаемые экспертом к исполнению на 2025-2027 годы:

1) по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий;

2) по проведению энергетических обследований зданий, строений, сооружений производственного или непромышленного назначения, энергетического оборудования, технологического процесса.

ООО «Санаторий Начикинский» ознакомлено с проектом постановления в установленные законом сроки. Присутствующий на заседании Правления Шалаев Павел Николаевич – исполнительный директор ООО «Санаторий Начикинский» выразил несогласие с мероприятиями в виду отсутствия необходимости в указанных мероприятиях.

Представитель УФАС России по Камчатскому краю с проектом постановления, подготовленным и представленным экспертом Службы, ознакомлен, вопросов и замечаний не высказал.

После обсуждения**РЕШИЛИ:**

1. Заменить перечень обязательных мероприятий, предложенных экспертом, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности, предлагаемые к исполнению на 2025-2027 годы, на следующие:

- 1) по внедрению энергосберегающих технологий;
- 2) направленные на сохранение потребления энергетических ресурсов при осуществлении регулируемых видов деятельности.

2. Утвердить требования к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Санаторий Начикинский» на 2025 – 2027 годы в остальной части в соответствии с предложением эксперта.

(голосовали: «за» – 5; «против» – 0; «воздержавшиеся» – 0)

3. СЛУШАЛИ:

Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности МАУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» на 2025 – 2027 годы

Болелая Г.В. – В связи с истечением в 2024 году периода действия ранее установленных требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности необходимо установить требования на 2025-2027 годы для МАУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ».

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правил установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 (далее – Правила № 340), регулируемые организации обязаны представлять предложения к установлению требований к программе энергосбережения и о повышении энергетической эффективности (далее – Предложения) в срок не позднее 1 февраля года, в котором требования к программе должны быть установлены (скорректированы).

Предложения МАУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» к требованиям программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2025 – 2027 годы отсутствуют.

На основании анализа отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности МАУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» в сфере теплоснабжения, предоставленного в Службу от 21.03.2024 вход. № 90/875 с нарушением срока, эксперт Службы предлагает Требования к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности для МАУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» на 2025 – 2027 годы в соответствии с приложением к

проекту постановления.

Показатели «Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся с собственности, приборами учета» и «Снижение расходов энергетических ресурсов» не предлагаются к утверждению в связи с тем, что в пояснительной записке, предоставленной вместе с отчетом по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, указано что МАУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» не является собственником здания где осуществляется их деятельность, а также отсутствием расходов в составе необходимой валовой выручки на энергетические ресурсы в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности.

Показатель «Использование регулируемыеми организациями осветительных устройств с использованием светодиодов» в соответствии с пунктом 4 (1) Правил № 340 и с учетом достигнутых показателей в 2023 году, предлагается к утверждению в размере 100% на каждый год действия программы.

МАУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» ознакомлено с проектом постановления в установленные законом сроки. Письмом от 26.03.2024 г. № 31 просили рассмотреть вопрос без участия представителей организации.

Представитель УФАС России по Камчатскому краю с проектом постановления, подготовленным и представленным экспертом Службы ознакомлен, вопросов и замечаний не высказал.

После обсуждения

РЕШИЛИ:

Утвердить требования к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности МАУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» на 2025 – 2027 годы в соответствии с предложением эксперта.

(голосовали: «за» – 5; «против» – 0; «воздержавшиеся» – 0)

4. СЛУШАЛИ:

Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ФГКУ «Камчатский спасательный центр МЧС России» на 2025-2027 годы»

Болезная Г.В. – В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правил установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 (далее – Правила № 340), регулируемые организации обязаны представлять предложения к установлению требований к программе энергосбережения и о повышении энергетической эффективности

(далее – Предложения) в срок не позднее 1 февраля года, в котором требования к программе должны быть установлены (скорректированы).

Проанализировав и обобщив материалы для утверждения требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ФГКУ «Камчатский спасательный центр МЧС России» в сфере теплоснабжения к утверждению предлагаются целевые показатели, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 - Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере теплоснабжения:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2025 год	2026 год	2027 год	Обоснование для утверждения целевого показателя
1.	Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии (к факту 2023 года)	%	0	0	0	на уровне фактического показателя без роста
2.	Снижение удельного расхода электроэнергии, используемой на выработку тепловой энергии (к факту 2023 года)	%	0	0	0	
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета:					п. 1 ст. 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ
	электрической энергии	%	100	100	100	
	тепловой энергии	%	100	100	100	
	холодной и горячей воды	%	100	100	100	
4.	Снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности	% (к предыдущему периоду)	0	0	0	на уровне фактического показателя за 2023 год без роста
5.	Использование регулируемыеми организациями осветительных устройств с использованием светодиодов	% (общего объема используемых осветительных устройств)	90	90	90	на уровне фактического показателя за 2023 год

ФГКУ «Камчатский спасательный центр МЧС России» ознакомлено с проектом постановления в установленные законом сроки. Письмом от 26.03.2024 № 132-6-4-3 просили рассмотреть вопрос без участия представителей организации.

Представитель УФАС России по Камчатскому краю с проектом постановления, подготовленным и представленным экспертом Службы ознакомлен, вопросов и замечаний не высказал.

После обсуждения

РЕШИЛИ:

Утвердить требования к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ФГКУ «Камчатский спасательный центр МЧС России» на 2025 – 2027 годы в соответствии с предложением эксперта.

(голосовали: «за» – 5; «против» – 0; «воздержавшиеся» – 0)

5. СЛУШАЛИ:

Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности УФСБ Камчатского края на 2025 – 2027 годы

Болезная Г.В. – в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правил установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 (далее – Правила № 340), регулируемые организации обязаны представлять предложения к установлению требований к программе энергосбережения и о повышении энергетической эффективности (далее – Предложения) в срок не позднее 1 февраля года, в котором требования к программе должны быть установлены (скорректированы).

На основании анализа отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности УФСБ России по Камчатскому краю в сфере теплоснабжения, предоставленного в Службу, эксперт Службы предлагает Требования к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности для УФСБ России по Камчатскому краю на 2025 – 2027 годы в соответствии с приложением к проекту постановления.

Показатель «Снижение удельного расхода электроэнергии, используемой на выработку тепловой энергии (к предыдущему периоду)», предлагается к утверждению в соответствии с предложением УФСБ России по Камчатскому краю в размере 0,00104%

Показатель «Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета», предлагается к утверждению на основании пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в размере 100%.

Показатель «Изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности» утвердить на каждый год действия программы без роста к предыдущему периоду на уровне факта 2023 года в размере 0,00%.

Требования в соответствии с пунктом 4 (1) Правил № 340 установлены с учетом утвержденных на 2024 год - не менее 75 процентов общего объема используемых осветительных устройств, и предлагаются к утверждению в соответствии с предложением УФСБ России по Камчатскому краю в размере 90%.

Проанализировав и обобщив материалы для утверждения требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности

УФСБ России по Камчатскому краю в сфере холодного водоснабжения к утверждению предлагаются целевые показатели, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 - Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2025 год	2026 год	2027 год	Обоснование для утверждения целевого показателя
1.	Снижение удельного расхода электроэнергии, используемой при подъеме, передаче (транспортировке) и очистке воды, (к предыдущему периоду)	%	-	-	-	долгосрочные параметры регулирования, утвержденные постановлением Службы от 23.11.2023 № 177-Н
2.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета:					п. 1 ст. 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ
	электрической энергии	%	100	100	100	
	тепловой энергии	%	100	100	100	
	горячего и холодного водоснабжения	%	100	100	100	
3.	Снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности	% (к предыдущему периоду)	0,03	0,03	0,03	п. 7 постановления Правительства РФ от 15.05.2010 № 340; предложение организации
4.	Использование регулируемыеми организациями осветительных устройств с использованием светодиодов	% (общего объема используемых осветительных устройств)	90	90	90	п. 4(1) постановления Правительства РФ от 15.05.2010 № 340
	холодное водоснабжение					

УФСБ России по Камчатскому краю ознакомлено с проектом постановления в установленные законом сроки. Письмом от 26.03.2024 № 95/10-1128 указали что замечаний к проекту постановления не имеют.

Представитель УФАС России по Камчатскому краю с проектом постановления, подготовленным и представленным экспертом Службы ознакомлен, вопросов и замечаний не высказал.

После обсуждения

РЕШИЛИ:

Утвердить требования к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности УФСБ Камчатского края на 2025 – 2027 годы в соответствии с предложением эксперта.

(голосовали: «за» – 5; «против» – 0; «воздержавшиеся» – 0)

Председатель Правления



М.В. Лопатникова

Секретарь Правления



К.Ю. Лебедева